

Przemysł Spożywczy

Katalog Produktów

01/20



AVENTES

www.aves.pl
vikan@aves.pl



Optimalizacja bezpieczeństwa żywności dzięki VIKAN HIGIENE SYSTEM

www.aves.pl

info@vikan.pl

Spis treści

	strona
Szczotki ręczne.....	6 - 7
Szczotki ręczne - zmiotki	8 - 10
Szczotki ręczne - na kij	11
Szczotki do zmiatania na kij	12 - 13
Szczotki do szorowania	14 - 15
Ściągacze ręczne	16
Ściągacze podłogowe	16 - 20
Skrobaczki na kij	21
Skrobaczki ręczne	22
Pędzle	23
Szufelki - nabieraki	24
Szufelki - Łopaty - Zestawy do zmiatania.....	25 - 27
Wiadra	27
Mieszadła	28
Szczotki do rur	29 - 33
Szczotki do czyszczenia cystern - zbiorników	34
Urządzenia do trzymania padów - pady	34 - 35
Widły, Grabie, Szczotka do czyszczenia noży do kutra	35
Uchwyty - Kije, Style	36 - 37
Złącza i systemy szybkozłączy	38 - 39
Pistolety do wody - Pianownice	40
Węże , wieszaki do węży, bęben automatyczny do węża	41
Systemy mocowań	42
Wkłady wymienne do ściągaczek.....	43 - 44
Własne notatki	46 - 47

Tablice cieni !

Tablice w pełni robione pod zamówienia klienta zaczynając od materiału, ilości i rodzaju sprzętu na nim umieszczonym.

Naścienne - mobilne - wolnostojące
Prosimy o kontakt z naszym biurem

tel 91 424 33 66, 91 424 33 64



Szczotki ręczne



3890

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Szczotka ręczna do szorowania - sztywna

200 x 70 x 60mm / DxSxW

Długość włosia : 36 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3892

2 3 4 5 6



Szczotka ręczna do szorowania - sztywna

240 x 110 x 60mm / DxSxW

Długość włosia : 33 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3587

2 3 4 5 6



Szczotka ręczna do szorowania - średnio twarde

165 x 50 x 45mm / DxSxW

Długość włosia : 26 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3885

2 3 4 5 6 7



Szczotka ręczna do szorowania - sztywna

110 x 110 x 110mm / DxSxW

Długość włosia : 44 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4237

1 2 3 4 5 6 7



Szczotka ręczna do szorowania - sztywna

130 x 130 x 100mm / DxSxW

Długość włosia : 23 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki ręczne

4287

2 3 4 5 6



Szczotka ręczna do „talerzy“ - średnio twarda

290 x 25 x 65mm / DxSxW

Długość włosia : 24 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3088

2 3 4 5 6



Szczotka ręczna - średnio twarda

260 x 40 x 70mm / DxSxW

Długość włosia : 22 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4167

2 3 4 5 6



Szczotka - rozszczepione włosie - miękka

330 x 105 x 110mm / DxSxW

Długość włosia : 50 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4169

2 3 4 5 6



Szczotka - ergonomiczna - sztywna

330 x 95 x 110mm / DxSxW

Długość włosia : 35 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4182

2 3 4 5 6



Szczotka z długą rączką - średnio twarda

415 x 70 x 80mm / DxSxW

Długość włosia : 36 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki ręczne



4186



1 2 3 4 5 6 7 8

Szczotka z długą rączką - sztywna

415 x 71 x 75mm / DxSxW

Długość włosia : 36 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4190



2 3 4 5 6

Szczotka ręczna - krótka rączka - średnio twarda

270 x 70 x 85mm / DxSxW

Długość włosia : 36 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4192



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Szczotka ręczna - krótka rączka - sztywna

270 x 70 x 85mm / DxSxW

Długość włosia : 36 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4194



2 3 4 5 6

Szczotka ręczna - rozszczerzone włosie - miękka

270 x 70 x 85mm / DxSxW

Długość włosia : 45 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4587



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zmiotka do suchych, pylistych substancji - miękka

330 x 35 x 110mm / DxSxW

Długość włosia : 48 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki ręczne - zmiotki - UST

4196

UST Ultra Safe Technology



1 2 3 4 5 6 7 8

Szczotka z długą rączką - sztywna

395 x 70 x 140mm / DxSxW

Długość włosia : 37 mm

Materiał : Poliester, wzm. polipropylen



4179

UST Ultra Safe Technology



1 2 3 4 5 6 7 8

Szczotka ręczna - krótka rączka - sztywna

260 x 70 x 100mm / DxSxW

Długość włosia : 37 mm

Materiał : Poliester, wzm. polipropylen



4581

UST Ultra Safe Technology



1 2 3 4 5 6 7 8

Zmiotka do suchych, pylistych substancji - miękka

330 x 35 x 110mm / DxSxW

Długość włosia : 57 mm

Materiał : Poliester, wzm. polipropylen



4585

UST Ultra Safe Technology



1 2 3 4 5 6 7 8

Zmiotka ręczna - średnio twarda

330 x 35 x 135mm / DxSxW

Długość włosia : 57mm

Materiał : Poliester, wzm. polipropylen



6440



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szczotka do czyszczenia rąk - sztywna

130 x 50 x 40mm / DxSxW

Długość włosia : 17 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki ręczne - zmiotki



4589



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zmiotka ręczna - średnio twarda

330 x 35 x 110mm / DxSxW

Długość włosia : 60mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4195



2 3 4 5 6

Wąska szczotka - twarda sztywna

300 x 20 x 70mm / DxSxW

Długość włosia : 60mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4582



2 3 4 5 6

Zmiotka do suchych, pylistych substancji - miękka

300 x 31 x 100mm / DxSxW

Długość włosia : 60 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4401



2 3 4 5 6 7 8 7 7

Mała Szczotka, do „ciężkich prac“ - bardzo sztywna

205 x 20 x 40mm / DxSxW

Długość włosia : 15 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



2914



2 3 4 5 6 7 9

Wąska miotła do podłóg - sztywne włosie

290 x 40 x 270mm / DxSxW

Długość włosia : 170 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki ręczne - na kij

7056



7056Q

3 5

Szczotka ręczna z doprowadzeniem wody - sztywna

355 x 45 x 95mm / DxSxW / Złączka z tworzywa - „Gardena / Hozelock“

7056Q Złączka metalowa - NiTo syst. 1/2

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7057



3 5

Szczotka ręczna z doprowadzeniem wody - sztywna

330 x 48 x 75mm / DxSxW / Złączka NiTo - Gardena/Hozelock

Długość włosia : 25 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, guma



3104



2 3 4 5 6

Wąska zmiotka do podłóg, miękkie + twardy

260 x 35 x 175mm / DxSxW

Długość włosia : 75 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3105



2 3 4 5 6

9

Wąska zmiotka do podłóg, średnio + twardy włosia

260 x 35 x 180mm / DxSxW

Długość włosia : 75 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



2915



2 3 4 5 6

9

Miotła „podwórzowa“ - twarde włosie

330 x 100 x 170mm / DxSxW

Długość włosia : 109 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do zmiatania na kij + UST



2920



2 3 4 5 6

Miotła „podwórzowa” - twarde włosie

530 x 90 x 175mm / DxSxW

Długość włosia : 109 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3166



2 3 4 5 6 7 9

Miotła łączona z kijem pod kątem prostym - średnio twarda

310 x 60 x 140mm / DxSxW

Długość włosia : 60mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3171

UST Ultra Safe Technology



1 2 3 4 5 6 7 8

Miotła podłogowa - miękka

400 x 50 x 95mm / DxSxW

Długość włosia : 54 mm

Materiał : Poliester, wzm. polipropylen



3173

UST Ultra Safe Technology



1 2 3 4 5 6 7 8

Miotła podłogowa - średnio twarda

400 x 50 x 95mm / DxSxW

Długość włosia : 54 mm

Materiał : Poliester, wzm. polipropylen



3174



2 3 4 5 6 7 8 9

Miotła podłogowa - mieszane włosie - miękko twarde

410 x 90 x 120mm / DxSxW

Długość włosia : 60 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do zmiatania na kij

3178



2 3 4 5 6

Miotła podłogowa - rozczepione włosie - miękkie

435 x 65 x 130mm / DxSxW

Długość włosia : 60 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3179



1 2 3 4 5 6 7 8

Miotła podłogowa - miękka

435 x 65 x 130mm / DxSxW

Długość włosia : 60 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3194



2 3 4 5 6 9

Miotła podłogowa, miękko - twarda

610 x 70 x 125mm / DxSxW

Długość włosia : 60mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



3199



2 3 4 5 6 7 8 9

Miotła podłogowa - miękka

610 x 70 x 125mm / DxSxW

Długość włosia : 60mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7040



2 3 4 5 6

Wąska szczotka do szorowania ką - bardzo twarda

225 x 35 x 90mm / DxSxW

Długość włosia : 40 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do zamiatania - szorowania



7066



2 3 4 5 6 9

Szczotka do podłóg - miękka - włosie rozszczerzone

300 x 85 x 125mm / DxSxW

Długość włosia : 58 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7068



2 3 4 5 6 9

Szczotka do podłóg - średnio twarda

300 x 90 x 130mm / DxSxW

Długość włosia : 60 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7060



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Szczotka do podłóg i ścian - twarda

305 x 85 x 110mm / DxSxW

Długość włosia : 46 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7062



2 3 4 5 6

Szczotka do podłóg - twarda

470 x 80 x 115mm / DxSxW

Długość włosia : 45 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7064 UST Ultra Safe Technology



1 2 3 4 5 6 7 8

Szczotka do podłóg - twarda

400 x 50 x 75mm / DxSxW

Długość włosia : 37 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do szorowania na kij + UST

7041



2 3 4 5 6 7

Szczotka do szorowania z przelotem wody- bardzo twarda

270 x 75 x 95mm / DxSxW

Długość włosia : 24 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7042



2 3 4 5 6

Szczotka do szorowania - twarda

225 x 75 x 115mm / DxSxW

Długość włosia : 42 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7043



2 3 4 5 6

Szczotka do szorowania z przelotem wody- średnio twarda

270 x 75 x 100mm / DxSxW

Długość włosia : 32 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7044



2 3 4 5 6

Szczotka do szorowania - dwie długości włosia - sztywna

245 x 80 x 105mm / DxSxW

Długość włosia : 36 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7047



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Szczotka do szorowania - „Kątowa“ - średnio twarda

265 x 150 x 100mm / DxSxW

Długość włosia : 41 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Ściągacze ręczne - i podłogowe



7125



1 2 3 4 5 6 7 8

Ściągacz do wody - ultrahigieniczny 245mm
245 x 50 x 104mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Guma



7711



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody 2C- z podwójnym piórem 250mm
250 x 70 x 95mm / DxSxW

Wkład wymienny: nr 7731

Materiał : Polipropylen, Guma



7751



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody, klasyczny - neopren 250mm
250 x 70 x 110mm / DxSxW

Wkład wymienny: nr 7771-5

Materiał : Polipropylen, Neopren

7140



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Ściągacz do wody - ultrahigieniczny 400mm
400 x 80 x 90mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Guma



7150



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody - ultrahigieniczny 500mm
500 x 75 x 85mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Guma



Ściągacze podłogowe

7160



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Ściągacz do wody - ultrahigieniczny 600mm
600 x 80 x 95mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Guma



7170



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody - ultrahigieniczny 700mm
700 x 70 x 85mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Guma



7712



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody 2C- z podwójnym piórem 400mm
400 x 70 x 105mm / DxSxW

Wkład wymienny: nr 7732

Materiał : Polipropylen, Guma



7713



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody 2C- z podwójnym piórem 500mm
500 x 70 x 100mm / DxSxW

Wkład wymienny: nr 7733

Materiał : Polipropylen, Guma



7714



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ściągacz do wody 2C- z podwójnym piórem 600mm
600 x 80 x 110mm / DxSxW

Wkład wymienny: nr 7734

Materiał : Polipropylen, Guma



Ściągacze podłogowe



7715



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody 2C- z podwójnym piórem 700mm

700 x 80 x 110mm / DxSxW

Wkład wymienny: 7735

. Materiał : Polipropylen, Guma



7722



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody 2C- z podwójnym piórem 400mm

405 x 100 x 75mm / DxSxW

RUCHOMY PRZEGUB

Wkład wymienny: 7732

Materiał : Polipropylen, Guma



7723



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody 2C- z podwójnym piórem 500mm

505 x 105 x 70mm / DxSxW

RUCHOMY PRZEGUB

Wkład wymienny: 7733

Materiał : Polipropylen, Guma



7724



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody 2C- z podwójnym piórem 600mm

600 x 100 x 70mm / DxSxW

RUCHOMY PRZEGUB

Wkład wymienny: 7734

Materiał : Polipropylen, Guma



7725



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody 2C- z podwójnym piórem 700mm

410 x 80 x 110mm / DxSxW

RUCHOMY PRZEGUB

Wkład wymienny: 7735

Materiał : Polipropylen, Guma



Ściągacze podłogowe

7752



2 3 4 5 6

9

Ściągacz do wody, klasyczny - neopren 400mm

400 x 90 x 110mm / DxSxW

Wkład wymienny: nr 7772

Materiał : Polipropylen, Neopren



7753



2 3 4 5 6

9

Ściągacz do wody, klasyczny - neopren 500mm

500 x 70 x 115mm / DxSxW

Wkład wymienny: nr 7773

Materiał : Polipropylen, Neopren



7754



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Ściągacz do wody, klasyczny - neopren 600mm

600 x 85 x 115mm / DxSxW

Wkład wymienny: nr 7774

Materiał : Polipropylen, Neopren



7755



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody, klasyczny - neopren 700mm

700 x 80 x 110mm / DxSxW

Wkład wymienny: nr 7775

Materiał : Polipropylen, Neopren



7762



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody, klasyczny - neopren 400mm

400 x 110 x 75mm / DxSxW

RUCHOMY PRZEGUB

Wkład wymienny: nr 7772

Materiał : Polipropylen, Neopren



Ściągacze podłogowe Ściągacz do skroplin



7763



2 3 4 5 6

Ściągacz do wody, klasyczny - neopren 500mm

500 x 110 x 75mm / DxSxW

RUCHOMY PRZEGUB

Wkład wymienny: nr 7773

Materiał : Polipropylen, Neopren



7764



2 3 4 5 6 9

Ściągacz do wody, klasyczny - neopren 600mm

600 x 100 x 75mm / DxSxW

RUCHOMY PRZEGUB

Wkład wymienny: nr 7774

Materiał : Polipropylen, Neopren



7765



2 3 4 5 6


Ściągacz do wody, klasyczny - neopren 700mm

700 x 110 x 75mm / DxSxW

RUCHOMY PRZEGUB

Wkład wymienny: nr 7775

Materiał : Polipropylen, Neopren



7716



2 3 4 5 6

Ściągacz do „ skroplin „, np. sufitu lub rur

400 x 130 x 80mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Guma



Skrobaczki na kij

2910



2 3 4 5 6 9

Skrobak - blat ze stali nierdzewnej 26 cm

260 x 175 x 30mm / DxWxS

Materiał : Polipropylen, stal nierdz.



2911



3 4

Skrobak - blat ze stali nierdzewnej ELASTYCZNA 26 cm

260 x 175 x 40mm / DxWxS

ELASTYCZNA

Materiał : Polipropylen, stal nierdz.



2912



5

Skrobaczka nylonowa 24 cm

240 x 220 x 33mm / DxSxW

Materiał : Nylon



7011



5

Skrobaczka łopatkowa - nylonowa 11,5 cm

115 x 220 x 33mm / DxSxW

Temp. max z kontaktem z żywnością 100 stopni

Materiał : Nylon



7013



2 3 4 5 6

Skrobaczka łopatkowa - 11,5 cm

115 x 220 x 33mm / DxSxW

Elastyczna - Temp. max z kontaktem z żywnością 80 stopni

Materiał : Polietylen



Skrobaczki ręczne i na kij



5900



2 3 4 5 6

Skrobak - Wybierak 27cm

270 x 128 x 5mm / DxSxW

Do każdego kija z systemu Vikan

Materiał : Poliamid



4008



2 3 4 5 6

Skrobaczka ręczna - sztywna 5cm

235 x 50 x 22mm / DxSxW

Stal nierdzewna

Materiał : Polipropylen, Stal nierdzewna



4009



1 2 3 4 5 6 7 8

Skrobaczka ręczna - sztywna 10cm

235 x 100 x 22mm / DxSxW

Stal nierdzewna

Materiał : Polipropylen, Stal nierdzewna



4010



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Skrobaczka ręczna i do kija - sztywna 5cm

205 x 50 x 32mm / DxSxW

Gwint do kija VIKAN`a w uchwycie skrobaczki

Materiał : Polipropylen, Stal nierdzewna



4011



1 2 3 4 5 6 7 8

Skrobaczka ręczna i do kija - sztywna 10cm

205 x 100 x 32mm / DxSxW

Gwint do kija VIKAN`a w uchwycie skrobaczki

Materiał : Polipropylen, Stal nierdzewna



Skrobaczki ręczne

4012



2 3 4 5 6

Skrobaczka ręczna i do kija - NYLON 10cm

205 x 100 x 32mm / DxSxW

Gwint do kija VIKAN`a w uchwycie skrobaczki

Materiał : Polipropylen, Nylon



4013



2 3 4 5 6

Skrobaczka ręczna - blat nylonowy 10cm

235 x 100 x 20mm / DxSxW

Nylon

Materiał : Polipropylen, Nylon



4060



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88 99

Skrobaczka ręczna 7,5cm

75 x 210 x 18mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



4061



2 3 4 5 6 99

Skrobaczka ręczna 10,2cm

102 x 210 x 18mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



4051



2 3 4 5 6 99

„Szpachelka“ ręczna

165 x 92 x 2mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



Pędzle



555130

1 2 3 4 5 6 7 8



Pędzel spożywczy miękki - UST - 3cm szeroka

205 x 30 x 10mm / DxSxW

Długość włosia : 57mm

Materiał : Poliester, Polipropylen



555230

2 3 4 5 6



Pędzel spożywczy miękki 3cm szeroka

195 x 30 x 14,5mm / DxSxW

Długość włosia : 45mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



555250

2 3 4 5 6



Pędzel spożywczy miękki 5cm szeroka

195 x 50 x 14,5mm / DxSxW

Długość włosia : 45mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



555270

2 3 4 5 6



Pędzel spożywczy miękki 7cm szeroka

195 x 70 x 14,5mm / DxSxW

Długość włosia : 45mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



4181

3



Pędzel spożywczy miękki np. do glazury

415 x 80 x 70mm / DxSxW

Długość włosia : 60mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Zestawy do zmiatania - Szufelki

5661

2 3 4 5 6



9

„Leniuch“- Zestaw do zmiatania

370 x 240 x 1170mm / DxSxW

włosie średnio twarde

Materiał : Polipropylen, poliester, stal nierdzewna



5662

2 3 4 5 6



9

Szufelka „Leniuch“

330 x 200 x 900mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, aluminium anod.



5660

1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88



Szufelka ręczna „śmietniczka“

330 x 295 x 100mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



5673

2 3 4 5 6 7



9

99

Szufelka ręczna, duża pow. nabierania 327x271 mm

330 x 295 x 100mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



Szufelki ręczne - nabieraki



5670

2 3 4 5 6



99

Szufelka ręczna, duża 2L
370 x 160 x 130mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



5671

2 3 4 5 6



Szufelka ergonomiczna z uchwytem górnym, 2L
270 x 150 x 145mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



5675

1 2 3 4 5 6 7 8



99

Szufelka ręczna, średnia 1L
340 x 120 x 110mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



5677

1 2 3 4 5 6 7 8



99

Szufelka ręczna, mała 0,5 L
300 x 95 x 80mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



5681

1 2 3 4 5 6 7 8



Czerpak, okrągły 1L
295 x 155 x 95mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



Szufelki - Łopaty

5682

2 3 4 5 6



Czerpak, okrągły 2L
330 x 195 x 115mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



6000

2 3 4 5 6



Dzbanek z miarką, 2L
215 x 225 x 140mm / WxSxG

Materiał : Polipropylen



5600

2 3 4 5 6



Szufla, powierzchnia nabierania 380 x 360 mm
1140 x 345 x 215mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Aluminium



5601

2 3 4 5 6 7 8 9



Szufla, powierzchnia nabierania 380 x 360 mm
1310 x 345 x 225mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Aluminium



5610

2 3 4 5 6



Szufla, powierzchnia nabierania 340 x 270 mm
1110 x 271 x 195mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Aluminium



Łopaty



5611

2 3 4 5 6



Szufla, powierzchnia nabierania 340 x 270 mm
1280 x 271 x 200mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Aluminium



5623

2 3 4 5 6



99

Szufla, powierzchnia nabierania 379 x 345 mm
1035 x 346 x 140mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Aluminium



5625

1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88



Szufla, powierzchnia nabierania 327 x 271 mm
1040 x 271 x 120mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Aluminium



5631

7

99



Szufla, powierzchnia nabierania 327 x 271 mm
1035 x 271 x 120mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen, Aluminium



5603

5



Szufla, powierzchnia nabierania 380 x 340 mm
1145 x 350 x 220mm / DxSxW

Z otworami do odcedzania
Materiał : Polipropylen, Aluminium



Łopaty - Wiadra

5604

9



Szufla, powierzchnia nabierania 380 x 340 mm
1305 x 350 x 220mm / DxSxW

Z otworami do odcedzania
Materiał : Polipropylen, Aluminium



Wiadra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88



5686 12 L 332 x 332 mm

5688 6 L 225 x 225 mm

Materiał : Polipropylen, stal nierdz.



Dekle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88



5687 12 L 370 x 310 x 30 mm

5689 6 L 290 x 250 x 20 mm

Materiał : Polipropylen



Wiadra

2 3 4 5 6



5692 20 L 380 x 470 x 470 mm

5693 Dekiel 382 x 472 x 40 mm

Materiał : Polipropylen, stal nierdz.



Nr art

16200



Wieszak ścienny do wiader 6, 12 i 20L

Czyste wiadra można zawiesić dnem do góry lub do dołu, zgodnie z wymogami higieny

Materiał : stal nierdzewna 370 x 80 x 50mm



Mieszadła



7007



5

Mieszadło odporne na temperatury do 170 stopni
890 x 150 x 33mm / DxSx Ø

Materiał : Poliamid (Nylon)



7009



5

Mieszadło odporne na temperatury do 170 stopni
1190 x 185 x 33mm / DxSx Ø

Materiał : Poliamid (Nylon)



7010



5

Mieszadło odporne na temperatury do 100 stopni
1200 x 163 x 33mm / DxSx Ø

Materiał : Polipropylen



7012



5

99

Mieszadło odporne na temperatury do 100 stopni
1200 x 163 x 33mm / DxSx Ø

Z „Otworami“
Materiał : Polipropylen



5354



2 3 4 5 6

Szczotka (z gwintem) do czyszczenia rur - średnio twarda
200 x Ø12 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do rur

5365



2 3 4 5 6

Szczotka (z gwintem) do czyszczenia rur - średnio twarda
200 x Ø20 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5368



2 3 4 5 6

Szczotka (z gwintem) do czyszczenia rur - średnio twarda
200 x Ø40 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5356



2 3 4 5 6

Szczotka (z gwintem) do czyszczenia rur - średnio twarda
200 x Ø60 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5391



2 3 4 5 6

Szczotka (z gwintem) do czyszczenia rur - średnio twarda
200 x Ø90 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5363



5

Szczotka do czyszczenia rur - średnio twarda
375 x Ø9 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do rur



5375

2 3 4 5 6



Szczotka do czyszczenia rur - sztywna
480 x Ø10 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5360

3 4

9



Szczotka do czyszczenia rur - sztywna
310 x Ø15 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5376

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Szczotka do czyszczenia rur - średnio twarda
500 x Ø20 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5378

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Szczotka do czyszczenia rur - średnio twarda
510 x Ø40 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5379

2 3 4 5 6



Szczotka do czyszczenia rur - średnio twarda
510 x Ø50 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do rur

5370

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Szczotka do czyszczenia rur - średnio twarda
510 x Ø60 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.




538050

2 3 4 5 6



Szczotka do czyszczenia rur, do kija - twarda
140 x Ø50 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.




538063

2 3 4 5 6



Szczotka do czyszczenia rur, do kija - twarda
145 x Ø63 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



538077


2 3 4 5 6

9



Szczotka do czyszczenia rur, do kija - średnio twarda
155 x Ø70 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



538090


2 3 4 5 6

9



Szczotka do czyszczenia rur, do kija - średnio twarda
160 x Ø90 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do rur



5380103



2 3 4 5 6 9

Szczotka do czyszczenia rur, do kija - średnio twarda
170 x Ø103 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5380175



3 4

Szczotka do czyszczenia rur, do kija - średnio twarda
160 x Ø175 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7035



2 3 4 5 6

Szczotka do czyszczenia rur, do kija - średnio twarda
130 x Ø135 /mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.




5357



5

Zestaw do czyszczenia rur i drobnych dysz, np do lodziarek

Materiał : Aluminium Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5358



4

Zestaw do czyszczenia rur i drobnych dysz, np do lodziarek

Materiał : Aluminium, Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do rur

5362



3 4 5

Zestaw do czyszczenia rur i drobnych dysz

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5361

9

Nastawna szczotka do czyszczenia trudno dostępnych miejsc - np. kanałów odpływowych - sztywna

275 x 96 x 60 mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5372

Do rąk i na kij !

2 3 4 5 6

9

Nastawna szczotka do czyszczenia trudno dostępnych miejsc np. rur wiszących - średnio twarda

360 x Ø55 mm / Dx Ø

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5371

3

Nastawna szczotka do czyszczenia trudno dostępnych miejsc np. rur wiszących - miękka

530 x 230 x 170 mm / DxSxW

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5374

3

Nastawna szczotka do czyszczenia trudno dostępnych miejsc np. rur wiszących - sztywna

510 x 190 x 120 mm / DxSxW

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Szczotki do mycia - tanków, zbiorników Uchwty do Padów



7037



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Szczotka do szorowania - sztywna

205 x 230 x 100mm / DxSxW

Długość włosia : 40mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7039



2 3 4 5 6

Szczotka do szorowania - średnio twarda

205 x 230 x 100mm / DxSxW

Długość włosia : 40mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



7067



2 3 4 5 6

Nastawna szczotka do mycia z przelotem wody - miękkie
roszczone włosie

240 x 130 x 145mm / DxSxW

Długość włosia : 44mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5500



2 3 4 5 6 7

Uchwyt do padów - do kija

235 x 100 x 75mm / DxSxW

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



5510



2 3 4 5 6

Uchwyt do padów

235 x 100 x 80mm / DxSxW

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Pady - Widły, Grabie - Szczotka do kutra Szczotka higieniczna do toalet

Nr art


PADY

5523 brązowy - twardy

5524 niebieski - średni

5525 biały - miękki

Materiał : Poliester 245 x 120 x 30 mm



Nr art



5690

5

Higieniczne widły

1270 x 120 x 270mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



Nr art



5691

5

Higieniczne grabie - do kija

410 x 90 x 120mm / DxSxW

Materiał : Polipropylen



Nr art



4184

5

Szczotka do maszyny do mięsa, kutra

500 x 11 x 60mm / DxSxW

Długość włosia : 40mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Nr art

5051

5

Szczotka do toalet

700 x 80 x mm / DxS

Długość włosia : 30mm

Materiał : Poliester, Polipropylen, stal nierdz.



Uchwyty - Kije - Style

53525	1505 x Ø6 mm	Nylon, stal nierdzewna	5
53515	755 x Ø5 mm	Polipropylen, stal nierdzewna	5
5346	785 x Ø5 mm	Stal nierdzewna (przedłużenie) / Kije do szczotek do rur	
2934	160 x Ø30mm	Uchwyt Polipropylen	2 3 4 5 6 7 8
2981	650 x Ø31mm	aluminium, PP	2 3 4 5 6
2991	1565 x Ø31mm	z przelotem wody, aluminium, PP	5
2991Q	1540 x Ø31mm	z przelotem wody- NiTo złączka	9
2931	840 x Ø22mm		2 3 4 5 6 9
2933	1050 x Ø25mm	aluminium, PP	2 3 4 5 6 9
2958	1260 x Ø25mm		2 3 4 5 6 7 8 9
2959	1460 x Ø25mm		2 3 4 5 6 7 8
2939	1510 x Ø31mm	1,029 kg, stal nierdzewna	2 3 4 5 6 8
2983	1025 x Ø31mm	0,698 kg	
2935	1310 x Ø31mm		1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88
2937	1510 x Ø31mm	aluminium, PP	
2960	1300 x Ø34mm		1 2 3 4 5 6 7 8 9
2962	1500 x Ø34mm	Polipropylen	1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88
2964	1700 x Ø34mm	Polipropylen	2 3 4 5 6
2925	1305 - 1810mm	Teleskop Ø32mm, aluminium, PP	5
2973	1575 - 2780mm	z przelotem wody	2 3 4 5 6 9
2973Q	1575 - 2780mm	z przel. wody-NiTo złączka	
2975	1575 - 2780mm	Ø32mm Teleskopowy, aluminium, PP	
2977	1880 - 5660mm	Ø34mm	5
2977Q	1880 - 5660mm	Ø34mm z przelotem wody-NiTo złączka	
2979	2195 - 5810mm	Ø37mm Teleskopowy, włókno szklane	

Uchwyty - Kije - Style



5352	2934	2991	2931	2939	2935	2960	2925	2977	2979
5351		2991Q	2933	2983	2937	2962	2973	2977Q	
5346		2981	2958			2964	2973Q		
			2959				2975		

Złącza i systemy szybkozłączek



Nr art
0700 NiTo złączka - system 1/2"
np. do „Kurka” - gwint wewnętrzne 3/4”, 1/2”, M22

zgodnie z EU 1935/2004/EC
Materiał : Chromowany mosiądz



Nr art
0701 NiTo złączka - system 1/2"
Do węży 1/2" -

zgodnie z EU 1935/2004/EC
Materiał : Chromowany mosiądz



Nr art
0703 NiTo złączka - system 1/2"
Do węży 1/2" z funkcją autostop

zgodnie z EU 1935/2004/EC
Materiał : Chromowany mosiądz



Nr art
0705 NiTo złączka - system 1/2"
Złączka - do łączenia węży

zgodnie z EU 1935/2004/EC
Materiał : Chromowany mosiądz



Nr art
0706 NiTo złączka - system 1/2"
Do węży 1/2" z funkcją autostop - pod kątem - obrotowy

zgodnie z EU 1935/2004/EC
Materiał : Chromowany mosiądz

Złącza i systemy szybkozłączek



Nr art
0708 NiTo złączka - kruciec
Dla węży 1/2" i 3/4" - gwint zewnętrzny 1/2"

Np. do pistoletu do wody 0711
zgodnie z EU 1935/2004/EC
Materiał : Chromowany mosiądz



Nr art
0712 NiTo złączka - system 1/2"
Wtyk - gwint zewnętrzny 1/2"

Np. do pistoletu do wody 0711
zgodnie z EU 1935/2004/EC
Materiał : Chromowany mosiądz



Nr art
0715 NiTo złączka - system 3/4"
Wtyk - gwint zewnętrzny 1/2"

Np. do pistoletu do wody 0711
zgodnie z EU 1935/2004/EC
Materiał : Chromowany mosiądz



Nr art
0716 NiTo złączka - system 3/4"
dla węży 3/4"

zgodnie z EU 1935/2004/EC
Materiał : Chromowany mosiądz



Nr art
9340 NiTo Safe One - system 1/2"
Zabezpiecza przed „cofnięciem” np. chemii do instalacji

zalecamy przy sprzęcie 9300, 9301 i 9305
zgodnie z EU 1935/2004/EC GMP
Materiał : Chromowany mosiądz

Pistolety do wody



9324

2 3 4 5 6 9

Pistolet do wody - „Heavy Duty“
gwint wewn. 1/2 cal
do wody maks. temp 80 °C
Materiał : Guma, mosiądz, stal nierdz.



9322

9

Mały poręczny pistolet do płukania / regulowana dysza
wtyk 1/2 cal NiTo
do wody maks. temp 40 °C
Materiał : Poliamid, mosiądz chromowany



9320

9

Mały poręczny pistolet do płukania / ze złączką NiTo 1/2
wtyk 1/2 cal NiTo
do wody maks. temp 40 °C
Materiał : Poliamid, mosiądz chromowany



9321

9

Ergonomiczny pistolet do płukania / ze złączką NiTo 1/2
wtyk 1/2 cal NiTo
do wody maks. temp 80 °C
Materiał : Poliamid, mosiądz chromowany



9323

3 5

„Prysznic“ do płukania -- dla przemysłu spożywczego
gwint wewn. 1/2 cal
do wody maks. temp 60 °C
Materiał : PA66, stal nierdz.

Węże - Bęben automatyczny do węża

Nr art



Wąż do wody do temp 40°C

9331 10m
9332 15m 1/2" - do lekkich prac
9333 20m Kompletny z końcówkami NiTo 1/2

Materiał : PCV, mosiądz chromowany



Nr art



Wąż do wody do temp 60°C

9335 10m
9336 15m 1/2" - „mocny wąż“
9337 20m Kompletny z końcówkami NiTo 1/2

Materiał : PCV, mosiądz chromowany



Nr art



Wąż do wody do temp 70°C

9340 10m
9341 15m 1/2" - do lżejszych zadań
9342 20m Kompletny z końcówkami NiTo 1/2

Materiał : PCV, mosiądz chromowany



Nr art



Wąż do wody do temp 90°C

9380 10m
9381 15m 1/2" - „mocny wąż“
9382 20m Kompletny z końcówkami NiTo 1/2

Materiał : Guma NBR, mosiądz chromowany, stal nierdz



Nr art



9390 automatycz. bęben do wody

Z wężem 20m 1/2" (lub bez węża)

Inne wielkości bębna - na zapytanie

Materiał : Stal nierdzewna



NiTo Foam - systemy do pianowania



9301

2 3 4 5 6

Pianownica ERGO 2,5L

wtyk 1/2 cal NiTo

Temp. maks. temp 60 °C

Materiał : Poliamid, Mosiądz chromowany, HDPE



9305

2 3 4 5 6

Pianownica 1,4 L

wtyk 1/2 cal NiTo

Temp. maks. temp 40 °C

Materiał : Poliamid, Mosiądz chromowany, HDPE



9306

2 3 4 5 6

Pianownica 2,5L

wtyk 1/2 cal NiTo

Temp. maks. temp 60 °C

Materiał : Poliamid, Mosiądz chromowany, HDPE



2 3 4 5 6

Pojemnik zapasowy 1,4L 9310

Pojemnik zapasowy 2,5L 9311

Temp. maks. temp 60 °C

Materiał : HDPE



Nr art

9378

Zestaw precyzyjnych dysz wymiennych od 10 do 0,40 %

Temp. maks. temp 60 °C

Materiał : HDPE

Wieszaki do węży Części zamienne

9301 - 9302



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Opaski silikonowe do dodatkowego kodowania

9301 fi 26mm

9302 fi 40mm

Materiał : Guma silikonowa



Nr art



9348 Wieszak 2

dla około 20m węża 1/2" i NiTo Foam

Materiał : Stal nierdzewna



Nr art



9346 Wieszak

dla około 20m węża 1/2"

Materiał : Stal nierdzewna



Nr art

9326 Zestaw naprawczy do Pistoletu 9324

do Pistoletu „Heavy Duty“

Materiał : Stal nierdzewna, mosiądz



Nr art

Gumy wymienne dla Pistoletu 9324

do Pistoletu „Heavy Duty“

9327 „Góra“

9324 „dół“

Materiał : Stal nierdzewna, mosiądz



Systemy mocowania



1017



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Wieszak dla 1-3 produktów
zgodnie z 1935/2004/EC
Długość: 160 mm
Materiał: Polipropylen, TPE Guma



1018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

Wieszak dla 4-6 produktów
zgodnie z 1935/2004/EC
Długość: 395 mm
Materiał: Polipropylen, TPE Guma



Nr art

0616, 0617



Wieszaki ze stali nierdzewnej
dla jednego i czterech produktów
Długość: 85 mm i 320 mm
Materiał: stal nierdzewna



Nr art

0618



Wieszak ze stali nierdzewnej
dla 6-ciu produktów
Długość: 470 mm
Materiał: stal nierdzewna



0615



2 3 4 5 6 9

Wieszak „Choinka”
dla 3-4 produktów
Długość: 240 mm
Materiał: Polipropylen



Wkłady wymienne do ściągaczek typu 2C

7731



2 3 4 5 6

Wkład wymienny 2C dla ściągaczek 7711x

Długość: 250 mm
Materiał: Polipropylen, Guma



7732



2 3 4 5 6

Wkład wymienny 2C dla ściągaczek 7712x, 7722x

Długość: 400 mm
Materiał: Polipropylen, Guma



7733



2 3 4 5 6

Wkład wymienny 2C dla ściągaczek 7713x, 7723x

Długość: 500 mm
Materiał: Polipropylen, Guma



7734



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wkład wymienny 2C dla ściągaczek 7714x, 7724x

Długość: 600 mm
Materiał: Polipropylen, Guma



7735



2 3 4 5 6

Wkład wymienny 2C dla ściągaczek 7715x, 7725

Długość: 700 mm
Materiał: Polipropylen, Guma



